





Спецификация по деталям

Поз.	Кол., шт.	Название	h, мм	Размер габ., мм х мм
1	1	Столешница	34	2000 x 900
2	1	Опора лв.	34	695 x 896
3	1	Царга	18	1928 x 445
4	1	Подложка пр.	10	212 x 588
5	1	Полка опоры	34	300 x 894
6	1	Подложка лв.	10	264 x 828
7	1	Бок пр	36	592 x 556
8	1	Бок лв	36	592 x 556
9	1	Дно наруж.	34	1850 x 560
10	1	Крышка наруж.	34	1452 x 560
11	1	Фасад раздвижной	18	656 x 724
12	1	Подложка верх	10	648 x 72
13	1	Подложка низ	10	648 x 72

Поз.	Кол., шт.	Название	h, мм	Размер габ., мм х мм
14	1	Фасад ящика внутр.	18	416 x 172
15	1	Задняя стенка ящика	16	100 x 380
16	1	Боковины ящика	16	110 x 450
17	1	Боковины ящика	16	110 x 450
18	1	Стойка пр	18	592 x 488
19	1	Стойка лв	18	592 x 488
20	1	Перемычка	18	420 x 72
21	2	Полка съемная	18	458 x 486
22	1	Крышка накладная	34	660 x 564
23	1	Бок наклад.лв	34	660 x 562
24	1	Дно ящика	16	434 x 380
25	1	3.стенка	18	592 x 1376

Сория "Глос»	Стол тумбовый	G1.17.20	Лист	2]
Серия «Глос»		(2000 x 2080 x 750)	Листов	3	1



FAST50/R

Направляющий верх

элемент/накл.

FAST50/R - Ответка

доводчика

FAST50/R - Ходовой

нижний. ролик/накл.

Спецификация расхода фурнитуры

